




## K 7 Smart Control Home

Con asesor en la aplicación Home & Garden: la limpiadora de alta presión K 7 Smart Control con modo Boost. Puede conectarse con el smartphone a través de Bluetooth. Incl. kit para el hogar.




### 1 Conexión por Bluetooth con la aplicación Home & Garden

- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.



### 2 Modo Boost con extra de potencia para eliminar la suciedad

- El modo Boost aporta un extra de potencia que mejora la eficacia de limpieza y ahorra tiempo.
- Permite una limpieza eficaz de zonas puntuales con suciedad resistente.



### 3 Pistola Smart Control y lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1

- Pistola con display LCD y teclas para la regulación de la presión o la dosificación del detergente.
- La Multijet regulable 3 en 1 incorpora tres boquillas diferentes para un reemplazo sencillo.



### 4 Plug 'n' Clean, el sistema de detergente de Kärcher

- Innovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher.
- Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.



## K 7 Smart Control Home

- Pistola Smart Control con teclas +/- y display LCD para la regulación de la presión y la dosificación del detergente
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

### Características técnicas

Ref. de pedido.	1.317-203.0	
Código EAN	4054278787053	
Presión	bar / MPa	20 - máx. 180 / 2 - máx. 18
Caudal	l/h	máx. 600
Temperatura de entrada	°C	máx. 60
Potencia de conexión	kW	2,8
Peso sin accesorios.	kg	17,63
Dimensiones (la. x an. x al.).	mm	458 x 330 x 666
Tipo de corriente.	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50

### Equipamiento

Pistola de alta presión	G 180 Q Smart Control	Red de accesorios	■
Vario Power Jet	-	Compatible con Bluetooth	■
Multi Jet 3 en 1	■		
Boquilla turbo	-		
Manguera de alta presión	m	10	
Sistema Quick Connect en el equipo	■		
Aplicación de detergente mediante	Sistema Plug 'n' Clean		
Filtro de agua integrado	■		
Conector para mangueras de riego A3/4"	■		
Kit para el hogar	K 7 Smart: detergente para superficies T 7, detergente para fachadas y piedra, 3 en 1, 1 l		
Motor refrigerado por agua	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# K 7 SMART CONTROL HOME

## 1.317-203.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
<b>Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego</b>								
MJ 180 3 en 1 Multi jet para K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control	1	2.643-907.0					La lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 de Kärcher es apta para las limpiadoras de alta presión K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus y K 7 Premium Full Control Plus (a partir de 2017).	<input checked="" type="checkbox"/>
Lanza pulverizadora telescópica TLA 4	2	2.644-190.0					Limpeza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	3	2.644-249.0					Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	<input type="checkbox"/>
Protección contra salpicaduras	4	2.642-706.0					Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	5	2.638-817.0					La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	6	2.643-240.0					Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	7	2.643-254.0					VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica	8	2.642-347.0					Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
<b>Limpiadora de grandes superficies</b>								
Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus	9	2.644-074.0					Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.	<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	10	2.644-084.0					Limpa grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	11	2.644-123.0					La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	12	2.644-212.0					La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos</b>								
WB 150 cepillo de alto rendimiento	13	2.643-237.0					Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 SMART CONTROL HOME

## 1.317-203.0

**KÄRCHER**


		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Cepillo de lavado giratorio WB 120	14	2.644-060.0					Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0					Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 cepillo blando de lavado	16	2.643-233.0					Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	17	2.643-234.0					Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado	18	6.903-276.0					Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>								
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	19	2.641-721.0					Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992</b>								
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	20	2.643-037.0					Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
<b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b>								
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	21	2.641-710.0					Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 con conexión Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	22	2.641-709.0					Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Limpieza de tuberías</b>								
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	23	2.642-240.0					El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	24	2.637-767.0					Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	25	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla de espuma</b>								
Boquilla de espuma FJ 6	26	2.643-147.0					Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 SMART CONTROL HOME

## 1.317-203.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción		
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	27	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.		<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	28	2.643-144.0						Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.		<input type="checkbox"/>
<b>Varios</b>										
SH 5, manguera de aspiración	29	2.643-100.0						Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.		<input type="checkbox"/>
Conjunto de chorro húmedo o de arena	30	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Articulación variable	31	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.		<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	32	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.		<input type="checkbox"/>
Kit de juntas tóricas	33	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 SMART CONTROL HOME

## 1.317-203.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
<b>Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras</b>								
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0					Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0					Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras</b>								
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	3	2.645-156.0					Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	4	2.645-258.0					Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0					La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0					Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	7	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	8	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
<b>Conectores y adaptadores de grifo</b>								
Conector universal Plus	10	2.645-193.0					Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal Plus c/aquastop	11	2.645-194.0					Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.