



## K 3

La hidrolimpiadora K3 es idónea para usos ocasionales y se presenta como la ayuda más eficaz en casos de suciedad ligera en bicicletas, vallas, motocicletas, etc.




**1 Quick Connect**

- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.



**2 Limpia solución de depósito**

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.



**3 Orden gracias al gancho**

- Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.



## K 3

- Limpieza y orden: el gancho para mangueras de la empuñadura y el gancho para cables del lateral mantienen el orden
- Almacenamiento de la lanza pulverizadora
- Depósito de detergente

### Características técnicas

Ref. de pedido.	1.601-812.0	
Código EAN	4039784819320	
Presión	bar / MPa	20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
Caudal	l/h	máx. 380
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	1,6
Tipo de corriente.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso sin accesorios.	kg	5
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	275 × 279 × 803

### Equipamiento

Equipamiento

Pistola de alta presión	Quick connect estándar
Vario Power Jet	■
Boquilla turbo	■
Manguera de alta presión	m6
Sistema Quick Connect en el equipo	■
Aplicación de detergente mediante	Depósito
Filtro de agua integrado	■
Conector para mangueras de riego A3/4"	■
■ Incluido en el equipo de serie.	



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
<b>Limpiadora de grandes superficies</b>									
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	1	2.644-084.0						Limpiadora de superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	2	2.644-123.0						La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	3	2.644-212.0						La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos</b>									
WB 150 cepillo de alto rendimiento	4	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 120	5	2.644-060.0						Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	6	2.644-129.0						Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 cepillo blando de lavado	7	2.643-233.0						Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	8	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Adaptador para manguera de riego	9	2.640-732.0						Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado	10	6.903-276.0						Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego</b>									
Lanza pulverizadora telescópica TLA 4	11	2.644-190.0						Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	12	2.644-249.0						Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	<input type="checkbox"/>
Protección contra salpicaduras	13	2.642-706.0						Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>

☐ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Lanza acodada	14	2.638-817.0					La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	15	2.643-240.0					Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	16	2.643-254.0					VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5	17	2.643-239.0					Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	18	2.642-724.0					Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	<input type="checkbox"/>
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	19	2.642-727.0					Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica	20	2.642-347.0					Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
<b>Pistolas</b>								
Pistola G 180 Q Quick Connect	21	2.642-889.0					La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsi6n y sistema Quick Connect</b>								
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	22	2.643-585.0					Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsi6n para trabajar sin tropezar. Conexi6n Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguera de recambio de alta presi6n: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>								
Manguera de alta presi6n H 9 Q Quick Connect	23	2.641-721.0					Manguera de alta presi6n de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presi6n K 2 a K 7 a partir del a6o 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acci6n r6pida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de manguera de recambio de alta presi6n: desde 1992</b>								
Kit de adaptadores para la manguera de prolongaci6n	24	2.643-037.0					Adaptador para la verificaci6n de la presi6n de trabajo de aparatos de alta presi6n H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
<b>Prolongaci6n de la manguera de alta presi6n: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b>								
Manguera de prolongaci6n XH 10 Q Quick Connect	25	2.641-710.0					Prolongaci6n de manguera de alta presi6n para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida 6til. Para equipos K 3-K 7 con conexi6n Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

☐ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	26	2.641-709.0					Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Limpieza de tuberías</b>								
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	27	2.642-240.0					El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	28	2.637-767.0					Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	29	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla de espuma</b>								
Boquilla de espuma FJ 6	30	2.643-147.0					Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	31	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	32	2.643-144.0					Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
<b>Varios</b>								
Conjunto de chorro húmedo o de arena	33	2.638-792.0					Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	34	2.640-733.0					Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	35	4.730-059.0					Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Kit de juntas tóricas	36	2.640-729.0					Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>

☐ Accesorio opcional.





		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
<b>Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras</b>									
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0						Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	<input type="checkbox"/>
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores, además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras</b>									
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	5	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Conectores y adaptadores de grifo</b>									
Conector universal Plus	11	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>
Conector universal	14	2.645-191.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>

☐ Accesorio opcional.