



K 3 Premium Power Control

La variante Premium de la limpiadora de alta presión K 3 Power Control incluye además un enrollador de mangueras. El asesor ofrece consejos a través de la aplicación para obtener unos resultados de limpieza más eficientes.



1 Aplicación Home & Garden

- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.

2 Pistola Power Control y lanzas pulverizadoras con Quick Connect

- El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente.
- Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados.

3 Enrollador de mangueras para un manejo cómodo

- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.

4 Limpia solución de depósito

- Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.
- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.



K 3 Premium Power Control

- Pistola Power Control con indicación de niveles de presión
- Enrollador de mangueras
- Depósito de detergente

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.602-750.0	
Código EAN	4054278622828	
Presión	bar / MPa	20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
Caudal	l/h	máx. 380
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	1,6
Tipo de corriente.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso sin accesorios.	kg	5,62
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	340 × 281 × 677

Equipamiento

Pistola de alta presión	G 120 Q Power Control	
Vario Power Jet	■	
Boquilla turbo	■	
Manguera de alta presión	m	7
Sistema Quick Connect en el equipo	■	
Aplicación de detergente mediante	Depósito	
Filtro de agua integrado	■	
Conector para mangueras de riego A3/4"	■	
Dispositivo de enrollado de manguera de alta presión	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

K 3 PREMIUM POWER CONTROL

1.602-750.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego								
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	1	2.642-724.0					Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	■
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	2	2.642-727.0					Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	■
Lanza pulverizadora telescópica TLA 4	3	2.644-190.0					Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	4	2.644-249.0					Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protección contra salpicaduras	5	2.642-706.0					Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	□
Lanza acodada	6	2.638-817.0					La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	7	2.643-240.0					Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	8	2.643-254.0					VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
Lanza telescópica	9	2.642-347.0					Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Limpiadora de grandes superficies								
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	10	2.644-084.0					Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	11	2.644-123.0					La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	12	2.644-212.0					La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 3 PREMIUM POWER CONTROL

1.602-750.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Cepillos								
WB 150 cepillo de alto rendimiento	13	2.643-237.0					Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 120	14	2.644-060.0					Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0					Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibras suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 cepillo blando de lavado	16	2.643-233.0					Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	17	2.643-234.0					Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado	18	6.903-276.0					Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	<input type="checkbox"/>
Pistolas								
Pistola G 120 Q	19	2.643-823.0					La pistola de alta presión G 120 Q para todos los equipos K 3 Power Control y Full Control de Kärcher muestra los distintos niveles de presión y el modo de detergente. Con Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect								
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	20	2.641-710.0					Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 con conexión Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	21	2.641-709.0					Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Limpieza de tuberías								
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	22	2.642-240.0					El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	23	2.637-767.0					Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	24	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma								
Boquilla de espuma FJ 6	25	2.643-147.0					Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 3 PREMIUM POWER CONTROL 1.602-750.0

KÄRCHER



								Precio	Descripción	
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	26	2.643-143.0							Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	27	2.643-144.0							Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Varios										
Conjunto de chorro húmedo o de arena	28	2.638-792.0							Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	29	2.640-733.0							Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	30	4.730-059.0							Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Kit de juntas tóricas	31	2.640-729.0							Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 3 PREMIUM POWER CONTROL

1.602-750.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras								
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0					Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0					Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	<input type="checkbox"/>
Mangueras								
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	3	2.645-156.0					Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	4	2.645-258.0					Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0					La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0					Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	7	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	8	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
Conectores y adaptadores de grifo								
Conector universal Plus	10	2.645-193.0					Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal Plus c/aquastop	11	2.645-194.0					Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.