




## K 2 Universal Edition

La hidrolimpiadora K 2 Universal Edition elimina eficazmente la suciedad menos intensa en usos ocasionales para el hogar.



### 1 Compartimento para cable integrado

- El cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.

### 2 Almacenaje de accesorios confortable

- La manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.

### 3 Sistema Quick Connect

- Para una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.

### 4 Dimensiones compactas y poco peso

- El equipo puede llevarse y transportarse fácilmente.



## K 2 Universal Edition

- Equipo ligero y compacto
- Cómodo almacenaje del cable y de los accesorios
- Sistema Quick Connect

### Características técnicas

Ref. de pedido.	1.673-000.0	
Código EAN	4054278629889	
Tipo de corriente.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Presión	bar / MPa	110 / 11
Caudal	l/h	máx. 360
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	20
Potencia de conexión	kW	1,4
Peso sin accesorios.	kg	3,77
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	182 × 280 × 390

### Equipamiento

Pistola de alta presión	G 120 Q	
Vario Power Jet	-	
Boquilla turbo	■	
Manguera de alta presión	m	3
Filtro de agua integrado	■	
Conector para mangueras de riego A3/4"	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

# K 2 UNIVERSAL EDITION

## 1.673-000.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
<b>Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego</b>								
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	1	2.642-727.0					Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	■
Lanza pulverizadora telescópica TLA 4	2	2.644-190.0					Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	3	2.644-249.0					Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protección contra salpicaduras	4	2.642-706.0					Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	□
Lanza acodada	5	2.638-817.0					La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	6	2.643-240.0					Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	7	2.643-254.0					VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	8	2.642-724.0					Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	□
Lanza telescópica	9	2.642-347.0					Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
<b>Limpiadora de grandes superficies</b>								
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	10	2.644-084.0					Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	11	2.644-123.0					La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	12	2.644-212.0					La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 2 UNIVERSAL EDITION

## 1.673-000.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
<b>Cepillos</b>									
WB 150 cepillo de alto rendimiento	13	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 120	14	2.644-060.0						Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 cepillo blando de lavado	16	2.643-233.0						Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	17	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado	18	6.903-276.0						Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Pistolas</b>									
Pistola G 180 Q Quick Connect	19	2.642-889.0						La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect</b>									
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0						Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>									
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	21	2.641-721.0						Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992</b>									
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	22	2.643-037.0						Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
<b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b>									
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	23	2.641-709.0						Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Limpieza de tuberías</b>									
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	24	2.642-240.0						El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# K 2 UNIVERSAL EDITION

## 1.673-000.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
<b>Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras</b>								
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0					Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0					Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras</b>								
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	3	2.645-156.0					Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	4	2.645-258.0					Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0					La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0					Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	7	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	8	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
<b>Conectores y adaptadores de grifo</b>								
Conector universal Plus	10	2.645-193.0					Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal Plus c/aquastop	11	2.645-194.0					Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.