

### **SERIE ZVI INOX-PS Gris 2-3425**

EAN 8422202234250



Ruedas de goma gris natural con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 215 Kg.


Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquearía ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PS GRIS: Rueda suave y silenciosa. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

#### **Datos técnicos**

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Agujero pasante
Tipo Freno	Freno Rued <mark>a y</mark> Soporte
Material	Goma
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	160
Ancho de banda (mm)	40
Diámetro agujero (mm)	12
Radio de giro (mm)	131
Altura total (mm)	199
Capacidad de carga (kg)	160
Peso Unitario de la rueda (kg)	2
Volumen (cm <sup>3</sup> )	3939

#### CAD




Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.



# **Soporte**





Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable.

Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

## **Productos Similares**



