

CORTAVARILLAS

Los cortavarillas Ega Master están perfectamente diseñados y fabricados para cortar varillas cilíndricas, varillas de encofrador, mallas de alambre, cables, pernos, etc.

¡Gran capacidad de corte!



1. Sistema multiplicador de par de corte.




2. El diseño especial reforzado de cabeza permite cortar varillas, pernos, etc. a muy poca distancia de la superficie desde la que sobresalen.

3. El juego de cuchillas está fabricada en cromo-vanadio, dándole una mayor resistencia y durabilidad gracias a la dureza 62 HRC.

4. Mango ergonómico y cómodo para mayor comodidad, Modelos con mangos forjados y de aluminio disponibles.

CORTAVARILLAS


Regulación lateral



COD	L	A	B	C	CAP 50kg/mm ² / 148kg/mm ²	Kg	
62193	14"-350mm	60	26	7,0	7-5	1,1	2
62194	18"-450mm	70	29	8,0	8-6	1,5	
62195	24"-600mm	85	33	9,5	10-8	2,4	
62196	30"-750mm	95	36	11	13-10	3,7	
62197	36"-900mm	110	39	13	16-12	6,0	1
62198	42"-1050mm	120	43	14	19-14	8,0	
62199	48"-1200mm	155	60	17	22-16	14	

CORTAVARILLAS

Regulación central





COD	L	A	B	C	CAP 50kg/mm ² / 148kg/mm ²	Kg.	
62201	14"-350mm	60	26	7,0	7-5	1,1	2
62202	18"-450mm	70	29	8,0	8-6	1,5	
62203	24"-600mm	85	33	9,5	10-8	2,4	
62204	30"-750mm	95	36	11	13-10	3,7	1
62205	36"-900mm	110	39	13	16-12	6,0	
62206	42"-1050mm	120	43	14	19-14	8,0	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Mordazas	Acero al cromo molibdeno
DUREZA	Filos de corte	58-62 HRc
	Eje de la cuchilla	30-45 HRc
ACABADO	Mordazas	Acabado negro
	Cuerpo	Pintado en Epoxy polvo rojo RAL 2002 texturizado
	Mangos	Color negro

Regulación lateral



COD	L	A	B	C	CAP 50kg/mm ² / 148kg/mm ²	Kg.	
63293	12"-300mm	50	20	6	5-4	0,8	1
63294	14"-350mm	60	28	7	7-5	1,0	
63296	24"-600mm	85	34	9,5	10-8	2,8	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Mordazas	Cromo Vanadio
DUREZA	Filos de corte	58-62 HRc
	Eje de la cuchilla	30-45 HRc
ACABADO	Mordazas	Acabado negro
	Cuerpo	Pintado en Epoxy polvo rojo RAL 2002 texturizado
	Mangos	Goma negra

Boca



A	B	C	L
-	-	63782	12"-300mm
64096	64056	63783	14"-350mm
64097	64057	-	18"-450mm
64098	64058	63785	24"-600mm
64099	64059	-	30"-750mm
64100	64060	-	36"-900mm
64101	64061	-	42"-1050mm
64700	-	-	48"-1200mm

Set




COD	UN.			
A	62191	2	62193	14"-350mm
			62194	18"-450mm
			62195	24"-600mm
			62196	30"-750mm
			62197	36"-900mm

COD	UN.			
B	62190	2	62201	14"-350mm
			62202	18"-450mm
			62203	24"-600mm
			62204	30"-750mm
			62205	36"-900mm

MANGOS FORJADOS

Mango forjados



COD	L	A	B	C	CAP	Kg	
62785	14"-350mm	60	26	7	7-5	1,3	1
62786	18"-450mm	70	32	8	8-6	1,8	
62787	24"-600mm	85	34	9,5	10-8	3,2	
62788	30"-750mm	95	39	11	13-10	4,5	
62789	36"-900mm	110	43	13	16-12	7,0	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Mangos	Acero especial forjado
	Mordazas	Cromo al molibdeno
DUREZA	Filos de corte	56-62 HRc
	Eje de la cuchilla	30-45 HRc
ACABADO	Mordazas	Acabado negro
	Mangos	Pintados en Epoxy polvo azul Pantone 280C
	Tornillo y tuerca	Acabado negro

Boca



COD	← L →
64453	14"-350mm
64454	18"-450mm
64455	24"-600mm
64456	30"-750mm
64457	36"-900mm


Set



COD	UN.	← L →
62192	2	62785
		62786
	1	62787
		62788
		62789

MANGOS ALUMINIO

Muy ligero



COD	← L →	← A →	← B →	← C →	CAP	Kg.	
62798	12"-300mm	50	20	6,0	3-5	0,4	6
62799	14"-350mm	60	26	7,0	7-5	0,6	1
62800	18"-450mm	70	32	8,0	8-6	1,0	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Mangos	Fundición de aleación de aluminio
	Mordazas	Cromo al molibdeno
DUREZA	Filos de corte	56-65 HRc
	Eje de la cuchilla	30-45 HRc
ACABADO	Mordazas	Acabado negro
	Mangos	Gris brillante
	Tornillo y tuerca	Acabado negro


Boca



COD	← L →
64667	12"-300mm
64453	14"-350mm
64454	18"-450mm

FILO ANGULAR

Filo angular para el corte en lugares de difícil acceso



COD	L	A	B	C	CAP 300gr/m ² 145Kg/mm ²	Kg.	
62813	18"-450mm	70	29	8	8-6	1,8	1
62814	24"-600mm	85	33	9,5	10-8	2,6	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MATERIAL	Mordazas	Cromo Vanadio
DUREZA	Filos de corte	56-61 HRc
	Eje de la cuchilla	30-45 HRc
ACABADO	Mordazas	Acabado negro
	Cuerpo	Pintado en Epoxy polvo rojo RAL 2002 texturizado
	Mangos	Acabado negro

Boca



COD	L
64689	18"-450mm
64690	24"-600mm

CORTAVARILLAS



COD	L	A	B	C	CAP 140Kg/mm ²	Kg.		
62200	8"-200mm	39	16	4,5	3	0,3	6	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Mordazas	Acero especial
	Cuerpo	Acero
DUREZA	Filos de corte	58-62 HRc
ACABADO	Mordazas	Acabado negro
	Cuerpo	Pintado en Epoxy polvo rojo RAL 2002 semi-texturizado
	Mangos	Color negro