

PUNTAS DE DESTORNILLADOR MASTERBIT





EGA Master ha desarrollado una amplísima gama de puntas entre las que destacan: **MASTERBIT**, **MASTERBIT TORSION**, **MASTERBIT NON-SLIP** y **MASTERBIT TIN**.

1. Alta calidad de material, **Cr-Mo-V**, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad.

2. Alta dureza, con la consiguiente **resistencia al desgaste: 56-60HRc**.

Empaquetado en blister de 5-10 uds





PLANA MM

COD.	mm	L (mm)	Icon
58227			1
66121			5
66623	3 x 0,5		10
55100			125
58180			1
55850	4 x 0,5		5
55859			10
55868			125
58228			1
66122	4,5 x 0,6		5
66624			10
55101			125
58229			1
66123	5,5 x 0,8		5
66625			10
55102		25	125
58230			1
66124	5,5 x 1		5
66626			10
55103			125
58231			1
66125	6,5 x 1,2		5
66627			10
55104			125
58181			1
55851	7 x 1,2		5
55860			10
55869			125
58232			1
66126	8 x 1,6		5
66628			10
55105			125



1/4"



PLANA INCH

COD.		L (mm)	
58189			1
55877	1/8" x 0,02		5
55891			10
55905			125
58190			1
55878	5/32" x 0,02		5
55892			10
55906			125
58191			1
55879	3/16" x 0,024		5
55893			10
55907			125
58193			1
55881	7/32" x 0,040	25	5
55895			10
55909			125
58194			1
55882	1/4" x 0,046		5
55896			10
55910			125
58195			1
55883	9/32" x 0,046		5
55897			10
55911			125
58196			1
55884	5/16" x 0,063		5
55898			10
55912			125
58192			1
55880	7/32" x 0,032		5
55894			10
55908			125



 | 1/4"



PLANA MM

COD.		L (mm)	
58233			1
66127	3 x 0,5		5
66629			10
55106			125
58234			1
66128	3,5 x 0,6		5
66630			10
55107			125
58235			1
66129	4 x 0,8	50	5
66631			10
55108			125
58236			1
66130	5,5 x 1		5
66632			10
55109			125
58237			1
66131	6,5 x 1,2		5
66633			10
55110			125
58238			1
66132	8 x 1,6		5
66634			10
55111			125





 | 1/4"

PLANA INCH

COD.	 inch	L (mm)	
58197			1
55885	1/8" x 0,02		5
55899			10
55913			125
58198			1
55886	9/64" x 0,024		5
55900			10
55914			125
58199	5/32" x 0,032		1
55887			5
55901			10
55915			125
58200	7/32" x 0,040	50	1
55888			5
55902			10
55916			125
58201	1/4" x 0,046		1
55889			5
55903			10
55917			125
58202	5/16" x 0,063		1
55890			5
55904			10
55918			125





PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	
58239			1
66133	PH-0		5
66635			10
55112			125
58240			1
66134	PH-1	25	5
55113			125
58241			1
66135	PH-2		5
55114			125
58242			1
66136	PH-3		5
55115			125
58243			1
66137	PH-4	30	5
66639			10
55116			125



*Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company)



PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	
58273	PH-0	50	1
68877			5
68887			10
55117			125
58274	PH-1		1
68878			5
68888			10
55118			125
58275	PH-2		1
68879			5
68889			10
55119			125
58276	PH-3	1	
68880		5	
68890		10	
55120		125	
58277	PH-4	1	
68881		5	
68891		10	
55121		125	



 | 1/4"

POZIDRIV®**



COD.		L (mm)	
58244	PZ-0	25	1
66138			5
66640			10
55122			125
58245	PZ-1		1
66139			5
66641			10
55123			125
58246	PZ-2		1
66140			5
66642			10
55124			125
58247	PZ-3	1	
66141		5	
66643		10	
55125		125	
58248	PZ-4	1	
66142		5	
66644		10	
55126		125	



 | 1/4"



*Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company)
 **Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.)

POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	
58278			1
68882	PZ-0		5
68892			10
55260			125
58279			1
68883	PZ-1		5
68893			10
55261			125
58280			1
68884	PZ-2	50	5
68894			10
55262			125
58281			1
68885	PZ-3		5
68895			10
55263			125
58282			1
68886	PZ-4		5
68896			10
55264			125





HEXAGONAL MM

COD.		L (mm)	
58249			1
66144	1,5		5
66645			10
55127			125
58250			1
66145	2		5
66646			10
55128			125
58251			1
66146	2,5		5
66647			10
55129			125
58252			1
66147	3		5
66648			10
55130			125
58182			1
55852	3,5	25	5
55861			10
55870			125
58253			1
66148	4		5
66649			10
55131			125
58254			1
66149	5		5
66650			10
55132			125
58183			1
55853	5,5		5
55862			10
55871			125
58255			1
66172	6		5
66651			10
55133			125





*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.)

COD.		L (mm)	
58184	6,5		1
55854			5
55863			10
55872			125
58164	8		1
66173			5
66652			10
55134			125





HEXAGONAL INCH

COD.		L (mm)	
58203	1/16"		1
55919			5
55943			10
55967			125
58204	5/64"		1
55920			5
55944			10
55968			125
58205	3/32"		1
55921			5
55945			10
55969			125
58206	7/64"		1
55922			5
55946			10
55970			125
58207	1/8"		1
55923			5
55947			10
55971			125
58208	9/64"	25	1
55924			5
55948			10
55972			125
58209	5/32"		1
55925			5
55949			10
55973			125
58210	3/16"		1
55926			5
55950			10
55974			125
58211	7/32"		1
55927			5
55951			10
55975			125
58212	15/64"		1
55928			5
55952			10
55976			125
58213	1/4"		1
55929			5
55953			10
55977			125
58214	5/16"		1
55930			5
55954			10
55978			125





HEXAGONAL MM



COD.		L (mm)	
58185			1
55855			5
55864	2		10
55873			125
58256			1
66174			5
66653	3		10
55135			125
58186			1
55856			5
55865	3,5		10
55874			125
58160			1
66175			5
66654	4		10
55136			125
58257		50	1
66176			5
66655	5		10
55137			125
58187			1
55857			5
55866	5,5		10
55875			125
58258			1
66177			5
66656	6		10
55138			125
58188			1
55858			5
55867	6,5		10
55876			125
58162			1
66178			5
66657	8		10
55139			125



HEXAGONAL INCH



COD.		L (mm)	
58215			1
55931			5
55955	1/16		10
55979			125
58216			1
55932			5
55956	5/64		10
55980			125
58217		50	1
55933			5
55957	3/32		10
55981			125
58218			1
55934			5
55958	7/64		10
55982			125



COD.	 inch	L (mm)	
58219			1
55935	1/8		5
55959			10
55983			125
58220			1
55936	9/64		5
55960			10
55984			125
58221			1
55937	5/32		5
55961			10
55985			125
58222			1
55938	3/16		5
55962			10
55986			125
58223		50	1
55939	7/32		5
55963			10
55987			125
58224			1
55940	15/64		5
55964			10
55988			125
58225			1
55941	1/4		5
55965			10
55989			125
58226			1
55942	5/16		5
55966			10
55990			125





HEXAGONAL CON PUNTA DE BOLA

COD.	 mm	L (mm)	
58259			1
66179	2		5
66658			10
55140			125
58260			1
66180	2,5		5
66659			10
55141			125
58261			1
66181	3		5
66660			10
55142			125
58262		50	1
66182	4		5
66661			10
55143			125
58263			1
66183	5		5
66662			10
55144			125
58264			1
66184	6		5
66663			10
55145			125





ROBERTSON

COD.		L (mm)	
58343	S1	25	1
66384			5
66690			10
55146			125
58344	S2		1
66385			5
66691			10
55147			125
58345	S3		1
66386			5
66692			10
55148			125
58346	S4		1
66387			5
66693			10
55149			125





1/4"

TORX®*

COD.		L (mm)	
58265	T-5	25	1
66185			5
66664			10
55150			125
58266	T-6		1
66186			5
66665			10
55151			125
58267	T-7		1
66187			5
66666			10
55152			125
58268	T-8		1
66188			5
66667			10
55153			125
58269	T-9		1
66189			5
66668			10
55154			125
58159	T-10	1	
66190		5	
66669		10	
55155		125	
58270	T-15	1	
66191		5	
66670		10	
55156		125	
58156	T-20	1	
66192		5	
66671		10	
55157		125	





* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

COD.		L (mm)	
58165			1
66193	T-25	25	5
66672			10
55158			125
58271			1
66194	T-27	25	5
66673			10
55159			125
58155			1
66195	T-30	25	5
66674			10
55160			125
58272			1
66196	T-40	25	5
66675			10
55161			125



 | 1/4"

TORX®*



COD.		L (mm)	
58161			1
66241	T-10	50	5
66676			10
55162			125
58158			1
66242	T-15	50	5
66677			10
55163			125
58283			1
66243	T-20	50	5
66678			10
55164			125
58284			1
66244	T-25	50	5
66679			10
55165			125
58285			1
66245	T-27	50	5
66680			10
55166			125
58286			1
66246	T-30	50	5
66681			10
55167			125
58287			1
66247	T-40	50	5
66682			10
55168			125



 | 1/4"

* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)





TAMPER TORX


COD.		L (mm)	
58288			1
66392	TT-10	25	5
66683			10
55169			125
58289			1
66393	TT-15	25	5
66684			10
55170			125
58290	TT-20	25	1
66394			5
66685			10
55171			125
58157	TT-25	25	1
66395			5
66686			10
55172			125
58291	TT-27	25	1
66396			5
66687			10
55173			125
58292	TT-30	25	1
66397			5
66688			10
55174			125
58293	TT-40	25	1
66398			5
66689			10
55175			125




 | 1/4"

MAGNETIC STECKER

COD.		L (mm)			
57575	5				-
66269	5,5				
57576	6				•
66270	7	65	35	10	
66271	8				
66279	10				•
66280	13				



 | 1/4"



COD.		L (mm)			
66357	10	100	50	10	•



Con muelle de ajuste interno

 | 1/4"



XZN

COD.		L (mm)	
58294	M4	25	1
66966			5
66971			10
55176			125
58295	M5		1
66967			5
66972			10
55177			125
58163	M6		1
66968			5
66973			10
55178			125
58296	M8	1	
66969		5	
66974		10	
55179		125	
58297	M10	1	
66970		5	
66975		10	
55180		125	



 | 1/4"



SPANNER

COD.		L (mm)	
58298	4	25	1
66958			5
66962			10
55181			125
58299	6		1
66959			5
66963			10
55182			125
58300	8		1
66960			5
66964			10
55183			125
58301	10	1	
66961		5	
66695		10	
55184		125	



 | 1/4"



TRI-WING®*

COD.		L (mm)	
58302	1	25	1
66982			5
66986			10
55185			125
58303	2		1
66983			5
66987			10
55186			125
58304	3	1	
66984		5	
66988		10	
55187		125	
58305	4	1	
66985		5	
66989		10	
55188		125	



 | 1/4"

TORQ-SET®*



COD.		L (mm)	
58306	6	25	1
66976			5
66979			10
55189			125
58307	8		1
66977			5
66980			10
55190			125
58308	10	1	
66978		5	
66981		10	
55191		125	



 | 1/4"

*Para tornillos TRI-WING® (Marca registrada por Phillips Screw Company)
 *Para tornillos TORQ-SET® (Marca registrada por Phillips Screw Company)

PUNTAS DE DESTORNILLADOR MASTERBIT TORSION



Empaquetado en blister de 5-10 uds



1. Alta calidad de material, **Cr-Mo-V**, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad.



2. Alta dureza, con la consiguiente **resistencia al desgaste: 56-60HRc**.


3. Buen acceso a espacios reducidos de atornillado/desatornillado.

4. La zona especial de torsión amortigua el esfuerzo final de atornillado.

5. Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la potencia de torsión.



PLANA MM

COD.	 mm	L (mm)	
58309			1
66533	4 x 0,5		5
66694			10
55192			125
58310			1
66534	4,5 x 0,6		5
66695			10
55193			125
58311			1
66535	5,5 x 0,8	25	5
66696			10
55194			125
58312			1
66536	5,5 x 1		5
66697			10
55195			125
58313			1
66537	6,5 x 1,2		5
66698			10
55196			125



 | 1/4"



PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	
58314	PH-1		1
66522			5
66699			10
55197			125
58315	PH-2	25	1
66523			5
66700			10
55198			125
58316	PH-3		1
66524			5
66701			10
55199			125



 | 1/4"



POZIDRIV®*


COD.		L (mm)	
58317	PZ-1		1
66543			5
66702			10
55200			125
58318	PZ-2	25	1
66544			5
66703			10
55201			125
58319	PZ-3		1
66545			5
66704			10
55202			125





 | 1/4"


TORX®*

COD.		L (mm)	
58320	T5		1
55227			5
55238			10
55249			125
58321	T6	25	1
55228			5
55239			10
55250			125
58322	T7		1
55229			5
55240			10
55251			125
58323	T8		1
55230			5
55241			10
55252			125






*Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company)
 *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.)
 *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

COD.		L (mm)	
58324			1
55231	T9		5
55242			10
55253			125
58325			1
55232	T10		5
55243			10
55254			125
58326			1
55233	T15		5
55244			10
55255			125
58327		25	1
55234	T20		5
55245			10
55256			125
58328			1
55235	T25		5
55246			10
55257			125
58329			1
55236	T27		5
55247			10
55258			125
58330			1
55237	T30		5
55248			10
55259			125




TAMPER TORX

COD.		L (mm)	
57565	TT10		
57566	TT15		
57567	TT20		
57568	TT25	25	5
57569	TT27		
57570	TT30		
57571	TT40		



*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

PUNTAS DE DESTORNILLADOR MASTERBIT NON-SLIP



Empaquetado en blister de 5-10 uds



1. Alta calidad de material, **Cr-Mo-V**, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad.

2. Alta dureza, con la consiguiente **resistencia al desgaste: 56-60HRC**.

3. Especialmente **diseñada para disminuir el efecto de expulsión** en el atornillado fuerte.

4. Se **alarga la vida de la punta y del atornillador** gracias a la reducción del efecto expulsión.

PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	
58331	PH-1	25	1
66546			5
66705			10
55203			125
58332			1
66547	PH-2	25	5
66706			10
55204			125
58333			1
66548	PH-3	25	5
66707			10
55205			125



1/4"

POZIDRIV®*


COD.		L (mm)	
58334	PZ-1	25	1
66568			5
66708			10
55206			125
58335	PZ-2	25	1
66569			5
66709			10
55207	PZ-3	25	125
58336			1
66570			5
66710			10
55208			125



1/4"

*Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company)
*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.)

PUNTAS DE DESTORNILLADOR MASTERBIT TIN



Empaquetado en blister de 5-10 uds



1. Alta calidad de material, **Cr-Mo-V**, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad.

2. Alta dureza, con la consiguiente **resistencia al desgaste: 56-60HRC**.

3. Alta dureza superficial, con la consiguiente **resistencia al desgaste: 2400Hv**.

4. Puntas recubiertas de Nitruro de Titanio especialmente indicadas para trabajos repetitivos.

5. La vida de la punta **se alarga de 4 a 10 veces**.

6. Excelente resistencia antioxidante.

PHILLIPS®*

COD.		L (mm)	
58347	PH-1	25	1
66605			5
66711			10
55209			125
58348			1
66606	PH-2	25	5
66712			10
55210			125
58349			1
66607	PH-3	25	5
66713			10
55211			125



1/4"



COD.		L (mm)	
58350	PH-1	50	1
66608			5
66714			10
55212			125
58351	PH-2	50	1
66609			5
66715			10
55213			125
58352	PH-3	50	1
66610			5
66716			10
55214			125



1/4"



*Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company)

POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	
58353	PZ-1	25	1
66611			5
66717			10
55215			125
58354	PZ-2	25	1
66612			5
66718			10
55216			125
58355	PZ-3	25	1
66613			5
66719			10
55217			125





 I 1/4"

COD.		L (mm)	
58356	PZ-1	50	1
66614			5
66720			10
55218			125
58357	PZ-2	50	1
66615			5
66721			10
55219			125
58358	PZ-3	50	1
66616			5
66722			10
55220			125



 I 1/4"

TORX®*






COD.		L (mm)	
58337	T-10	25	1
66617			5
66723			10
55221			125
58338	T-15	25	1
66618			5
66724			10
55222			125
58339	T-20	25	1
66619			5
66725			10
55223			125
58340	T-25	25	1
66620			5
66726			10
55224			125
58341	T-30	25	1
66621			5
66727			10
55225			125
58342	T-40	25	1
66622			5
66728			10
55226			125




*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.)
*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

ADAPTADORES PORTAPUNTAS MAGNÉTICOS






INOX

COD.			L (mm)			
66261	1/4	1/4	60	20	10	•


INOX








TIPO "PULL"

COD.			L (mm)			
66262	1/4	1/4	60	30	10	•


INOX








TIPO "PUSH"

COD.			L (mm)			
66263	1/4	1/4	60	30	10	•


INOX







AUTOMÁTICO TIPO "PULL"


COD.			L (mm)			
66264	1/4	1/4	75	35	10	•

INOX







SET





COD.	PCS.	Composición			
66941	33	PH1 (6) -PH2 (10) -PH3 (4) -PZ1 (4) -PZ2 (6) -PZ3 (2)		250	1
66942		PH1 (2) -PH2 (2) -PH3 (1) -PZ1 (2) -PZ2 (2) -PZ3 (1) -T10 (1) -T15 (1) -T20 (1) -T25 (1) -T27 (1) -T30 (1) -T40 (1) -4,5 x 0,6 (2) -5,5 x 0,8 (2) -6,5 x 1,2 (2) -8 x 1,6 (2) mm -HEX3 (2) -HEX4 (2) -HEX5 (2) -HEX6 (1)			
66943		T5 (2) -T6 (3) -T7 (3) -T8 (3) -T9 (3) -T10 (3) -T15 (3) -T20 (3) -T25 (3) -T27 (2) -T30 (2) -T40 (2)			







SET

COD.	PCS.	Composición			
66944	31	3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) mm - HEX1,5 (1) - HEX2 (1) - HEX3 (1) - HEX4 (1) - HEX5 (1) - HEX6 (1) - HEX7 (1) - HEX8 (1) - T6 (1) - T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)		240	1
66945		PH0 (2) - PH1 (4) - PH2 (6) - PH3 (4) - PH4 (2) - PZ0 (1) - PZ1 (3) - PZ2 (4) - PZ3 (3) - PZ4 (1)			
66946		T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (2) - T25 (2) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2)			
66947		PH1 (3) - PH2 (3) - PH3 (3) - PZ1 (3) - PZ2 (3) - PZ3 (3) - T10 (2) - T15 (2) - T20 (2) - T25 (2) - T30 (2) - T40 (2)			




COD.	PCS.	Composición			
66948	10	5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) mm - PH1 (1) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)		120	1
66949		T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1)			
66950		PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T30 (1)			
66951		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)			
66952		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)			



COD.	PCS.	Composición			
66953	9	PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm		140	1
66954		3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm			
66955		T6 (1) - T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) (50 mm) - T25 (1) (50 mm)			
66956		PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - PH2 (1) (50 mm) - PZ2 (1) (50 mm)			



EXPOSITORES


COD.			
55645			
PCS.	COD.		
14	66121	3 x 0,5 mm - 25 mm	5
	66122	4,5 x 0,6 mm - 25 mm	
	66124	5,5 x 1 mm - 25 mm	
	66125	6,5 x 1,2 mm - 25 mm	
	66126	8 x 1,6 mm - 25 mm	
	66133	PH-0 - 25 mm	
	66134	PH-1 - 25 mm	
	66135	PH-2 - 25 mm	
	66136	PH-3 - 25 mm	
	66137	PH-4 - 30 mm	



EXPOSITORES


COD.

55646

PCS.	COD.		
14	66138	PZ-0 - 25 mm	5
	66139	PZ-1 - 25 mm	
	66140	PZ-2 - 25 mm	
	66141	PZ-3 - 25 mm	
	66142	PZ-4 - 30 mm	
	66147	HEX. 3 mm - 25 mm	
	66148	HEX. 4 mm - 25 mm	
	66149	HEX. 5 mm - 25 mm	
	66172	HEX. 6 mm - 25 mm	
	66173	HEX. 8 mm - 25 mm	

COD.


55647

PCS.	COD.		
12	66127	3 x 0,5 mm - 50 mm	5
	66129	4 x 0,8 mm - 50 mm	
	66130	5,5 x 1 mm - 50 mm	
	66131	6,5 x 1,2 mm - 50 mm	
	66132	8 x 1,6 mm - 50 mm	
	68877	PH-0 - 50 mm	
	68878	PH-1 - 50 mm	
	68879	PH-2 - 50 mm	
	68880	PH-3 - 50 mm	
	68881	PH-4 - 50 mm	





COD.

55648

PCS.	COD.		
12	68882	PZ-0 - 50 mm	5
	68883	PZ-1 - 50 mm	
	68884	PZ-2 - 50 mm	
	68885	PZ-3 - 50 mm	
	68886	PZ-4 - 50 mm	
	66174	HEX. 3 mm - 50 mm	
	66175	HEX. 4 mm - 50 mm	
	66176	HEX. 5 mm - 50 mm	
	66177	HEX. 6 mm - 50 mm	
	66178	HEX. 8 mm - 50 mm	

EXPOSITORES

COD.					
55649		Bandejas		4	
N.º / No. / Nro.	PCS.	COD.			
1	14	66121	3 x 0,5 - 25 mm		
		66122	4,5 x 0,6 - 25 mm		
		66124	5,5 x 1 - 25 mm		
		66125	6,5 x 1,2 - 25 mm		
		66126	8 x 1,6 - 25 mm		
		66133	PH-0 - 25 mm		
		66134	PH-1 - 25 mm		
		66135	PH-2 - 25 mm		
		66136	PH-3 - 25 mm		
		66137	PH-4 - 30 mm		
		66138	PZ-0 - 25 mm		
		66139	PZ-1 - 25 mm		
		66140	PZ-2 - 25 mm		
		66141	PZ-3 - 25 mm		
2		66142	PZ-4 - 30 mm		
		66147	HEX. 3 mm - 25 mm		
		66148	HEX. 4 mm - 25 mm		
		66149	HEX. 5 mm - 25 mm		
		66172	HEX. 6 mm - 25 mm		
		66173	HEX. 8 mm - 25 mm		
		66127	3 X 0,5 - 50 mm		5
		66129	4 X 0,8 - 50 mm		
66130	5,5 X 1 - 50 mm				
66131	6,5 X 1,2 - 50 mm				
66132	8 X 1,6 - 50 mm				
68877	PH-0 - 50 mm				
68878	PH-1 - 50 mm				
68879	PH-2 - 50 mm				
3	12	68880	PH-3 - 50 mm		
		68881	PH-4 - 50 mm		
		68882	PZ-0 - 50 mm		
		68883	PZ-1 - 50 mm		
		68884	PZ-2 - 50 mm		
		68885	PZ-3 - 50 mm		
		68886	PZ-4 - 50 mm		
		66174	HEX. 3 mm - 50 mm		
		66175	HEX. 4 mm - 50 mm		
		66176	HEX. 5 mm - 50 mm		
		66177	HEX. 6 mm - 50 mm		
		66178	HEX. 8 mm - 50 mm		
4					

