

DESTORNILLADORES MASTERTORK



EGA Master ofrece una amplia gama de destornilladores para el uso profesional. Entre los principales modelos de destornilladores cabe destacar el modelo "Mastertork" fabricado en cromo-molibdeno-vanadio.

tanto en mm como en pulgadas



Punta magnética

1. Equipados con mangos bimateriales (TPR + PP) ergonómicos, antideslizantes y más amplios, ofrecen un agarre superior evitando deslizamientos.

A. TPR-COLOR NEGRO MATE
Material antideslizante

B. PP-COLOR NARANJA,
ROJO RAL 2002, AMARILLO
Proporciona consistencia



2. Su varilla exclusiva de aleación cromo-molibdeno-vanadio permite aprietes un 30% superiores a los destornilladores estándar.

3. Su innovador sistema de punta antideslizante y magnética facilita el posicionamiento y evita deslizamientos imprevistos.



4. El marcaje doble vertical y frontal de tipo y tamaño facilita la identificación rápida del destornillador que necesitamos emplear.



5. Modelos equipados con varilla hexagonal para el apriete con llave.



6. El agujero del mango permite apalancar.



UTIL DE COMPROBACIÓN DE PAR DE DESTORNILLADORES RANURADOS



COD


64766

←L→
mm


140mm

MECÁNICO

mm




DIN 5265




COD	A	B	*Nm	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
66400	3	0,5	0,7	3	80	85	165	26	16	●
66401	4	0,8	2,6	4	100	105	185	34	8	
66402	5,5	1	5,5	5	125	115	205	36	1	
66403	6,5	1,2	9,4	6	150	130	230	40	-	
66404	8	1,6	11,5	7	200	180	240	6	-	
66405	8	1,6	24	8	250	230	265	-	-	
66406	8	1,6	25,6	8	250	230	280	-	-	
66407	9,5	2	48	10	380	330	330	-	-	
66408	10	2,5	67,5	10	380	330	380	-	-	
66409	12	2,5	87,5	10	380	330	380	-	-	
66449	13	2,5	87,5	10	380	330	380	-	-	
66410	14	2,5	87,5	10	380	330	380	-	-	

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

Inch.




DIN 5265




COD	A	B	*Nm	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
55330	1/8"	0,02"	0,7	3	3"	85	165	26	16	●
55331	5/32"	0,032"	2,6	4	4"	105	185	34	8	
55332	7/32"	0,04"	5,5	5	5"	115	205	36	1	
55333	7/32"	0,04"	5,5	5	5"	115	230	40	-	
55334	1/4"	0,046"	9,4	6	6"	130	240	6	-	
55335	1/4"	0,046"	9,4	6	6"	130	265	-	-	
55336	5/16"	0,063"	11,5	7	8"	180	280	-	-	
55337	5/16"	0,063"	11,5	7	8"	180	330	40	6	
55338	3/8"	0,08"	24	8	10"	230	330	6	-	
55339	25/64"	0,08"	25,6	8	10"	230	330	-	-	
55340	15/32"	0,098"	48	10	10"	380	380	-	-	
55341	1/2"	0,098"	67,5	10	10"	380	380	-	-	
55342	9/16"	0,098"	87,5	10	10"	380	380	-	-	

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

mm




DIN 5265




COD	A	B	HEX 1(mm)	HEX 2(mm)	L1	L2	L	Ø1(mm)		
66413	4	0,8	4	-	100	85	185	26	16	●
66414	5,5	1	5	-	125	105	230	34	8	
66415	6,5	1,2	6	-	150	115	240	36	1	
66416	8	1,6	8	11	200	130	280	40	6	
66417	10	2	10	16	250	180	330	6	-	
66418	12	2,5	12	24	380	230	380	-	-	
66419	14	2,5	14	28	380	230	380	-	-	

Inch.



DIN 5265




COD	A	B	HEX 1(mm)	HEX 2(mm)	L1	L2	L	Ø1(mm)		
55344	5/32"	0,032"	4	-	4"	85	185	26	16	●
55345	7/32"	0,04"	5	-	5"	105	230	34	8	
55346	1/4"	0,046"	6	-	6"	115	240	36	1	
55347	5/16"	0,063"	8	11	8"	130	280	40	6	
55348	25/64"	0,063"	8	11	8"	130	330	6	-	
55349	15/32"	0,08"	10	16	10"	380	380	-	-	
55350	9/16"	0,098"	10	16	10"	380	380	-	-	

ELECTRICISTA

mm




DIN 5265



Inch.



DIN 5265



COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)			
66420	2,5	0,4	2,5	75		160				
66421	3	0,5	3	60	85	145	26	16		●
66422				100		185				
66423				125		230				
66424	4	0,8	4	150		255				
66411				300	105	405	34	8	1	●
66425				150		255				●
66412	5,5	1	5,5	300		405				
66426	6,5	1,2	6,5	150	115	265	36			
66427	8		8	175	130	305	40	6		-


COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)			
55352	3/32"	0,016"	2,5	3"		160				●
55353				2"	85	145	26	16		
55354	1/8"	0,02"	3	4"		185				
55355				5"		230				
55356	5/32"	0,032"	4	6"		255				-
55357				12"	105	405	34	8	1	●
55358				6"		255				●
55359	7/32"	0,04"	5,5	12"		405				
55360	1/4"	0,046"	6,5	6"	115	265	36			-
55361	5/16"		8	7"	130	305	40	6		-

ELECTRICISTA 1000V

mm




DIN 5265



Inch.




DIN 5265




COD	A	B	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L	Ø3(mm)			
76620	2,5	0,4	4,4	6,1	75		160				●
76621	3	0,5			100	85	185	26	16		
76622	4	0,8	5,4	7			230				●
76623					125	105		34	8	1	●
76624	5,5	1	6,4	8,8			255				●
76625					150						
76626	6,5	1,2	8,4	11		115	265	36			
76627	8		9,4	12,3	175		305		6		-
	10	1,6	11,4	15	200	130	330	40			-

COD	A	B	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L	Ø3(mm)			
75063	3/32"	0,016"	4,4	6,1	3"		160				●
75064	1/8"	0,02"			4"	85	185	26	16		
75065	5/32"	0,032"	5,4	7			230				●
75066					5"	105		34	8	1	●
75067	7/32"	0,04"	6,4	8,8			255				
75068					6"						-
75069	1/4"	0,046"	8,4	11		115	265	36			
75081	5/16"		9,4	12,3	7"		305		6		-
	25/64"	0,063"	11,4	15	8"	130	330	40			-

PHILIPS




COD	+	Ø1(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)			
66438	PH-0	3	60	85	145	26	16		●
66439	PH-1	5	100	105	205	34	8		●
66437	PH-1	5	300		405			1	●
66440	PH-2	6	125	115	240	36			●
66443	PH-2	6	300		415		6		●
66441	PH-3	8	150		280				●
66442	PH-4	10	200	130	330	40			●




COD	+	HEX 1(mm)	HEX 2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø1(mm)		
66444	PH-1	5	8	100	105	205	8	8	●
66445	PH-2	6	11	125	115	240	11	6	1
66446	PH-3	8		150		280			●
66447	PH-4	10	16	200	130	330	16		●

PHILIPS 1000V




COD	+	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)		
76628	PH-0	4,4	5	60	85	145	26	16	●
76738	PH-1	6,4	7,6	80	105	185	34	8	●
76629	PH-1	6,4	7,6	100		205			1
76630	PH-2	7,4	9,6	125	115	240	36		●
76631	PH-3	9,4		150		280		6	●
76632	PH-4	9,4	12,3	200	130	330	40		●

PLANO-PHILIPS PARA BORNES ELÉCTRICOS 1000V




COD	+	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)		
79163	PH-1	6,4	7,6	100	105	205	34	8	1
79164	PH-2	7,4	9,6	125	115	240	36	6	●

POZIDRIV



COD	+	Ø1(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)			
66456	PZ-0	3	60	85	145	26	16		●
66457	PZ-1	5	100	105	205	34	8		●
66472	PZ-1	5	300		405			1	●
66458	PZ-2	6	125	115	240	36			●
66473	PZ-2	6	300		415		6		●
66459	PZ-3	8	150		280				●
66460	PZ-4	10	200	130	330	40			●


POZIDRIV



DIN 5262

COD		HEX 1(mm)	HEX 2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø1(mm)		
66462	PZ-1	5	8	100	105	205	34	8	
66463	PZ-2	6		125	115	240	36		1
66464	PZ-3	8	11	150		278		6	
66465	PZ-4	10	16	200	128	328	40		


POZIDRIV 1000V



DIN 5262


COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø3(mm)		
76633	PZ-0	4,4	5	60	85	145	26	16	●
76634	PZ-1	6,4	7,6	100	105	205	34	8	●
76635	PZ-2	7,4	9,6	125	115	240	36		1
76636	PZ-3	9,4	12,3	150	130	280	40	6	-
76637	PZ-4			200		330			

PLANO-POZIDRIV PARA BORNES ELÉCTRICOS 1000V



COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø3(mm)		
79165	PZ-1	6,4	7,6	100	105	205	34	8	
79166	PZ-2	7,4	9,6	125	115	240	36	6	1


TORX



DIN 5262


COD		Ø1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø2(mm)		
66474	T-6							
66475	T-7			50		135		
66476	T-8	3		85		26		●
66477	T-9					16		
66478	T-10			75		160		
66479	T-15	4				180		1
66480	T-20			100	105	205	34	●
66481	T-25	5				220		
66482	T-27			115		220	8	
66483	T-30	6		115	115	240	36	●
66484	T-40	7		125		255		
66485	T-45	8	150	130	280	40	6	-
66486	T-50	10	175		305			

TORX 1000V




COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø3(mm)			
76638	T-6		8	50		133				
76639	T-7		8							
76640	T-8	4,4			83		26			●
76641	T-9		5			158		16		
76642	T-10			75						
76643	T-15	5,8				180				●
76644	T-20		8		105	205	34		1	
76645	T-25	6,4								
76646	T-27			115		220		8		
76647	T-30	7,4			115	240	36			
76648	T-40	8,7		125		253				
76649	T-45	9,4	12,3	150	128	278	40	6		
76650	T-50	11,4	15	175		303				

TAMPER TORX



COD		Ø1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø2(mm)			
66487	TT-6				50				
66488	TT-7				135				
66489	TT-8	3					26	16	●
66490	TT-9			85					
66491	TT-10				160				
66492	TT-15	4						1	
66493	TT-20			100		185			
66494	TT-25	5			205		34	8	
66495	TT-27			115	105	220			
66496	TT-30	6			115	240	36		
66497	TT-40	7		125		255			
66498	TT-45	8		130		280	40	6	
66499	TT-50	10		175		305			


TAMPER TORX 1000V



COD		Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø3(mm)		
75037	TT-6		8			50			
75038	TT-7		8			135			
75039	TT-8	4,4				85		26	
75040	TT-9		5					16	
75041	TT-10			75					
75042	TT-15	5,8				180			
75043	TT-20		8		105	205	34		1
75044	TT-25	6,4							
75045	TT-27			115		220		8	
75046	TT-30	7,4			115	240	36		
75047	TT-40	8,7		125		255			
75048	TT-45	9,4	12,3	150	128	280	40	6	
75049	TT-50	11,4	15	175		305			


PUNTA ESFERA

mm



COD	HEX 1(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø1(mm)			
66501	2,5			160	26	16		●
66502	3	75		160	26	16		●
66503	4	100		185			1	●
66504	5		105	205	34	8		
66505	6	125		230	36			
66506	8	150	130	280	40	6	-	
66507	10							


Inch.



COD	HEX 1	L1	L2	L	Ø1(mm)			
55363	3/32"	3"		160	26	16		●
55364	1/8"		85		26	16		●
55365	5/32"	4"		185			1	●
55366	3/16"		105	205	34	8		
55367	1/4"	5"		230	36			
55368	5/16"	6"	130	280	40	6	-	
55369	25/64"							


HEXAGONAL ALLEN 1000V

mm




COD	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø3(mm)		
74710	2,5				160	26	16	
74711	3	4,4	6	75	85			
74712	4	5,8	8	100		185		1
74713	5	6,4		105	105	205	34	
74714	6	7,8	11,2	125		230		6
74715	8	9,8	13,4	150	130	280	40	-

Inch.



COD	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L	Ø3(mm)		
75082	3/32"				160	26	16	
75083	1/8"	4,4	6	3/32"	85			
75084	5/32"	5,8	8	5/32"		185		1
75095	3/16"	6,4		3/16"	105	205	34	
75096	1/4"	7,8	11,2	1/4"		230		6
75097	5/16"	9,8	13,4	5/16"	130	280	40	-


ROBERTSON



COD	mm	Ø1(mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)		
66530	1	2,4	4	100	85	185	26	16
66531	2	2,8	5	125	105	230	34	8
66532	3	3,4	6	150	115	265	36	6


CARROCERO

mm




COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
66525	5,5	1,2	5,5	25	60	85	40	20	1

Inch.




COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
55371	7/32"	0,046"	5,5	1"	60	85	40	20	1



COD			Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
67192	PH-1	-	5	25	60	85	40	20	1
66526	PH-2	-	6						
67193	-	PZ-1	5	25	60	85	40	20	1
66527	-	PZ-2	6						


DE VASO

mm



COD	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L	Ø3(mm)		
66510	4	8	150	105	255	34	8	1
66511	5	8,5						
66512	5,5	8,5	160	115	275	36	6	1
66513	6	10						
66514	7	11	175	130	305	40	6	1
66515	8	14						
66516	9	14	175	130	305	40	6	1
66517	10	15						
66518	11	17	175	130	305	40	6	1
66519	12	17						
66520	13	19	175	130	305	40	6	1
66521	14	20						


Inch.



COD	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L	Ø3(mm)		
55373	5/32"	8	6"	105	255	34	8	1
55374	3/16"	8,5						
55375	7/32"	8,5	6"	105	255	34	8	1
55376	1/4"	10						
55377	9/32"	11	6"	105	255	34	8	1
55378	5/16"	14						
55379	11/32"	14	7"	130	305	40	6	1
55380	25/64"	15						
55382	15/32"	17	7"	130	305	40	6	1
55383	1/2"	19						
55384	9/16"	20	7"	130	305	40	6	1


DE VASO **1000V**

mm



COD	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø3(mm)		
74698	4							
74699	5	11	7,5	150	105	255	34	8
74700	5,5							
74701	6	12,5	8,5	160	115	275	36	
74702	7					290		
74703	8							
74704	9	16	10,5					
74705	10							
74706	11	19		175	130	305	40	6
74707	12		11,5					
74708	13							
74709	14	21						

Inch.



COD	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø3(mm)		
75132	5/32"							
74984	3/16"	11	7,5	6"	105	255	34	8
75133	7/32"							
74985	1/4"	12,5	8,5		115	275	36	
75134	9/32"					290		
74986	5/16"							
75135	11/32"	16	10,5					
74987	3/8"							
75136	25/64"			7"	130	305	40	6
74988	7/16"	19						
75138	15/32"		11,5					
74989	1/2"	21						
75139	9/16"							

mm



COD	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø3(mm)		
74664	9							
74665	10							
74666	11							
74667	12	11	130	115		6		1
74668	13							
74669	14							
74670	17							

Inch.



COD	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø3(mm)		
74671	3/16"							
74672	1/4"							
74673	5/16"							
74674	3/8"	11	5"	115		6		1
74675	7/16"							
74676	1/2"							
74677	9/16"							
74678	5/8"							

EXPOSITORES Y SETS



1 000V 4 PCS.

COD	pcs.		
A-76675	1	PH0	
B-76676		PH1	
C-76677		PH2	
		PH3	

COD	pcs.		
A-76663	1	PZ0	
B-76664		PZ1	
C-76665		PZ2	
		PZ3	

5 PCS.

COD	pcs.		
A-69909	1	3x100	
B-69858		4x125	
C-68487		5,5x150	
		PH1	
PH2			

COD	pcs.		
A-55506	1	2,5x75	
B-55507		3x100	
C-55508		4x125	
		5,5x150	
		8x175	

COD	pcs.		
A-55509	1	PH0	
B-55510		PH1	
C-55511		PH2	
		PH3	
		PH4	

COD	pcs.		
A-55512	1	PZ0	
B-55513		PZ1	
C-55514		PZ2	
		PZ3	
		PZ4	

1 000V 5 PCS.

COD	pcs.		
A-76666	1	3x100	
B-76667		4x125	
C-76668		5,5x150	
		6,5x150	
		8x175	

COD	pcs.			
A-76909	1	3x100		
B-76910		4x125		
C-76911		5,5x125		
		PZ1		
		PZ2		

COD	pcs.		
A-76915	1	PH0	
B-76916		PH1	
C-76917		PH2	
		PH3	
		PH4	

6 PCS.

COD	pcs.			
A-69910	1	2,5x60		
B-69859		3x100		
C-68488		4x125		
		5,5x150		
		PH1		
		PH2		

COD	pcs.		
A-55500	1	3x80	
B-55501		4x100	
C-55502		5,5x125	
		6,5x150	
		8x200	
		10x200	

COD	pcs.			
A-55518	1	4x100		
B-55519		5,5x100		
C-55520		6,5x125		
		PZ1		
		PZ2		
		PZ3		

COD	pcs.			
A-55521	1	4x100		
B-55522		5,5x125		
C-55523		6,5x150		
		PH1		
		PH2		
		PH3		

EXPOSITORES Y SETS



B



C



1000V 6 PCS.

COD	pcs.	
A-76669	1	2,5x75
B-76670		3x100
C-76671		4x125
		5,5x150
		6,5x150
		8x175

COD	pcs.	
A-76900	1	3x100
B-76901		4x125
C-76902		5,5x150
		PH0
		PH1
		PH2

COD	pcs.	
A-76921	1	2,5x75
B-76922		3x100
C-76923		4x125
		5,5x125
		PH1
		PH2

COD	pcs.	
A-76927	1	3x100
B-76928		4x125
C-76929		6,5x150
		PH1
		PH2
		PH3

COD	pcs.	
A-76933	1	3x100
B-76934		4x125
C-76935		6,5x150
		PZ0
		PZ1
		PZ2

COD	pcs.	
A-76930	1	T8
B-76931		T9
C-76932		T10
		T15
		T20
		T25

COD	pcs.	
A-76924	1	6
B-76925		7
C-76926		8
		9
		10
		13

7 PCS.

COD	pcs.	
A-55524	1	T6
B-55525		T8
C-55526		T10
		T15
		T20
		T25
		T30

COD	pcs.	
A-55527	1	T10
B-55528		T15
C-55529		T20
		T25
		T27
		T30
		T40

1000V 7 PCS.

COD	pcs.	
A-76936	1	5
B-76937		5,5
C-76938		6
		7
		8
		10
		13

8 PCS.

COD	pcs.	
A-69911	1	3x100
B-69860		4x125
C-68489		5,5x125
		6,5x150
		PH0
		PH1
		PZ1
		PZ2

COD	pcs.	
A-55503	1	3x80
B-55504		4x100
C-55505		5,5x100
		5,5x125
		6,5x125
		8x150
		8x200
		10x200

EXPOSITORES Y SETS



8 PCS.

COD pcs.

A-55515 B-55516 C-55517	1	3x80	
		4x100	
		5,5x125	
		6,5x150	
		PH0	
		PH1	
		PH2	
		PH3	

1000V 8 PCS.

COD pcs.

A-76672 B-76673 C-76674	1	3x100	
		4x125	
		5,5x150	
		6,5x150	
		PH1	
		PH2	
		PZ1	
		PZ2	

COD pcs.

A-76918 B-76919 C-76920	1	2,5x75	
		4x125	
		5,5x125	
		6,5x150	
		PH0	
		PH1	
		PH2	
		PH3	

COD pcs.

A-76939 B-76940 C-76941	1	2,5x75	
		3x100	
		4x125	
		6,5x150	
		PH0	
		PH1	
		PH2	
		PH3	

COD pcs.

A-76906 B-76907 C-76908	1	2,5x75	
		3x100	
		4x125	
		5,5x125	
		6,5x150	
		PZ0	
		PZ1	
		PZ2	

COD pcs.

A-76903 B-76904 C-76905	1	3x100	
		4x125	
		5,5x150	
		6,5x150	
		PH1	
		PH2	
		PZ1	
		PZ2	

COD pcs.

A-76912 B-76913 C-76914	1	PH0	
		PH1	
		PH2	
		PH3	
		PZ0	
		PZ1	
		PZ2	
		PZ3	

10 PCS.

COD pcs.

D-55991	1	3x80	
		4x100	
		5,5x100	
		6,5x125	
		8x150	
		8x200	
		10x200	
		12x250	
		13x250	
		14x250	


COD pcs.

D-55992	1	1/8"x3"	
		5/32"x4"	
		7/32"x4"	
		1/4"x5"	
		5/16"x6"	
		3/8"x8"	
		25/64"x8"	
		15/32"x10"	
		1/2"x10"	
		9/16"x10"	

EXPOSITORES Y SETS


11 PCS.

COD pcs.


D-56029	1	5/32"	
		3/16"	
		7/32"	
		1/4"	
		9/32"	
		5/16"	
		11/32"	
		25/64"	
		15/32"	
		1/2"	
		9/16"	

12 PCS.

COD pcs.

D-55996	1	TT7	
		TT8	
		TT9	
		TT10	
		TT15	
		TT20	
		TT25	
		TT27	
		TT30	
		TT40	
		TT45	
		TT50	

COD pcs.


D-55997	1	4	
		5	
		5,5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	

D




1000V 12 PCS.


COD pcs.

D-79466	1	TT7	
		TT8	
		TT9	
		TT10	
		TT15	
		TT20	
		TT25	
		TT27	
		TT30	
		TT40	
		TT45	
		TT50	

COD pcs.

D-79467	1	4	
		5	
		5,5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	


COD pcs.

D-79468	1	5/32"	
		3/16"	
		7/32"	
		1/4"	
		9/32"	
		5/16"	
		3/8"	
		25/64"	
		7/16"	
		15/32"	
		1/2"	
		9/16"	

EXPOSITORES Y SETS


13 PCS.

COD pcs.

D-56028	1	T6	
		T7	
		T8	
		T9	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		T27	
		T30	
		T40	
		T45	
T50			

1000V 13 PCS.

COD pcs.


D-79465	1	T6	
		T7	
		T8	
		T9	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		T27	
		T30	
		T40	
		T45	
T50			

D



150 PCS.


COD pcs.

66540	10	5,5x100	
		6,5x125	
		8x150	
		3x60	
		3x100	
		4x125	
		5,5x150	
		6,5x150	
		3x100	
		PH0	
		PH1	
		PH2	
		PZ0	
		PZ1	
PZ2			



56 PCS.

COD pcs.

66541	6	5,5x100	
		6,5x125	
		8x150	
	5	4x125	
		5,5x150	
		4x125	
	6	PH1	
		PH2	
		PZ1	
	5	PH2	
		PZ2	

