




Anclaje macho para cargas altas

INDEX

MTP-G

Homologado ETE Opción 1. Eje Sherardizado. Clip Inoxidable A4



Homologaciones:



Materiales de Uso:

MACIZOS



Hormigón
fisurado



Hormigón



Hormigón
armado

























Piedra


Material producto / Recubrimiento:

Atlantis C3-L

CAJA PROFESIONAL

	CÓDIGO	MEDIDA			EAN	PRECIO
	APG06060	M6 x 60 Ø6	200 pcs.	1200 pcs.	8423533751478	60,930
	APG06070	M6 x 70 Ø6	200 pcs.	1200 pcs.	8423533751485	62,802
	APG06100	M6 x 100 Ø6	200 pcs.	800 pcs.	8423533751492	68,882
	APG08050	M8 x 50 Ø8	100 pcs.	800 pcs.	8423533749734	80,489
	APG08060	M8 x 60 Ø8	100 pcs.	800 pcs.	8423533751447	79,416
	APG08075	M8 x 75 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533725448	94,594
	APG08095	M8 x 95 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533749741	102,254
	APG08115	M8 x 115 Ø8	100 pcs.	400 pcs.	8423533749758	118,235
	APG10070	M10 x 70 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533751454	123,664
	APG10090	M10 x 90 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533725479	142,459
	APG10105	M10 x 105 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533749765	153,947
	APG10115	M10 x 115 Ø10	50 pcs.	200 pcs.	8423533749772	161,827
	APG10135	M10 x 135 Ø10	50 pcs.	200 pcs.	8423533749789	177,962
	APG10165	M10 x 165 Ø10	50 pcs.	200 pcs.	8423533749796	218,693
	APG10185	M10 x 185 Ø10	50 pcs.	150 pcs.	8423533749802	236,466
	APG12080	M12 x 80 Ø12	50 pcs.	300 pcs.	8423533749819	214,819
	APG12110	M12 x 110 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533725523	247,356
	APG12130	M12 x 130 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533749833	293,346
	APG12150	M12 x 150 Ø12	50 pcs.	100 pcs.	8423533749840	313,679
	APG12180	M12 x 180 Ø12	50 pcs.	150 pcs.	8423533725554	349,423
	APG12200	M12 x 200 Ø12	50 pcs.	150 pcs.	8423533749857	340,718
	APG16125	M16 x 125 Ø16	25 pcs.	100 pcs.	8423533725561	478,969
	APG16145	M16 x 145 Ø16	25 pcs.	100 pcs.	8423533725578	506,552
	APG16175	M16 x 175 Ø16	25 pcs.	50 pcs.	8423533749864	557,021
	APG16220	M16 x 220 Ø16	25 pcs.	50 pcs.	8423533725592	692,629
	APG20170	M20 x 170 Ø20	20 pcs.	40 pcs.	8423533749888	861,451
	APG20200	M20 x 200 Ø20	20 pcs.	40 pcs.	8423533751461	869,720

INFORMACIÓN TÉCNICA



CÓDIGO	MEDIDA	Ø Broca	Ø elemento a fijar	Profundidad mín. de taladro	Espesor material base	Profundidad mín. del anclaje	Profundidad efectiva	Espesor máx. a fijar	Par de apriete	Distancia mín. al borde	Distancia mín. entre ejes	Llave de instalación	Extracción hormigón no-fisurado	Cizalladura hormigón no-fisurado		
APG06060	M6 x 60 Ø6	6	7	50	100	46	40	10	7	60	120	10	243	352		
APG06070	M6 x 70 Ø6	6	7	50	100	46	40	20	7	60	120	10	243	352		
APG06100	M6 x 100 Ø6	6	7	50	100	46	40	50	7	60	120	10	243	352		
APG08050	M8 x 50 Ø8	8	9	40	100	37	30	2	15	72	144	13	182	402	130	287
APG08060	M8 x 60 Ø8	8	9	40	100	37	30	12	15	72	144	13	182	402	130	287
APG08075	M8 x 75 Ø8	8	9	60	100	55	48	9	15	72	144	13	364	649	243	581
APG08095	M8 x 95 Ø8	8	9	60	100	55	48	29	15	72	144	13	364	649	243	581
APG08115	M8 x 115 Ø8	8	9	60	100	55	48	49	15	72	144	13	364	649	243	581
APG10070	M10 x 70 Ø10	10	12	60	100	53	45	5	40	90	180	17	325	1014	232	1014
APG10090	M10 x 90 Ø10	10	12	75	120	68	60	10	40	90	180	17	777	1014	437	1014
APG10105	M10 x 105 Ø10	10	12	75	120	68	60	25	40	90	180	17	777	1014	437	1014
APG10115	M10 x 115 Ø10	10	12	75	120	68	60	35	40	90	180	17	777	1014	437	1014
APG10135	M10 x 135 Ø10	10	12	75	120	68	60	55	40	90	180	17	777	1014	437	1014
APG10165	M10 x 165 Ø10	10	12	75	120	68	60	85	40	90	180	17	777	1014	437	1014
APG10185	M10 x 185 Ø10	10	12	75	120	68	60	105	40	90	180	17	777	1014	437	1014
APG12080	M12 x 80 Ø12	12	14	65	100	60	50	4	60	105	210	19	585	1474	417	1236
APG12110	M12 x 110 Ø12	12	14	85	140	80	70	14	60	105	210	19	1433	1474	777	1474
APG12130	M12 x 130 Ø12	12	14	85	140	80	70	34	60	105	210	19	1433	1474	777	1474
APG12150	M12 x 150 Ø12	12	14	85	140	80	70	54	60	105	210	19	1433	1474	777	1474
APG12180	M12 x 180 Ø12	12	14	85	140	80	70	84	60	105	210	19	1433	1474	777	1474
APG12200	M12 x 200 Ø12	12	14	85	140	80	70	104	60	105	210	19	1433	1474	777	1474

APG16125	M16 x 125 Ø16	16	18	105	170	97	85	8	100	128	255	24	1699	2744	1214	2739
APG16145	M16 x 145 Ø16	16	18	105	170	97	85	28	100	128	255	24	1699	2744	1214	2739
APG16175	M16 x 175 Ø16	16	18	105	170	97	85	58	100	128	255	24	1699	2744	1214	2739
APG16220	M16 x 220 Ø16	16	18	105	170	97	85	103	100	128	255	24	1699	2744	1214	2739
APG20170	M20 x 170 Ø20	20	22	125	200	114	100	32	200	150	300	30	2427	4258	1456	3495
APG20200	M20 x 200 Ø20	20	22	125	200	114	100	62	200	150	300	30	2427	4258	1456	3495

CARACTERÍSTICAS



Atlantis C3-L



Cargas altas



RECOMENDADO PARA



Anclaje extintor



Andamio



Antena



Banco de parque



Barandilla



Barandilla de balcón



Barandilla de
carretera



Barandilla de madera

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mtp-mtp-x-mtp-g-es.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-mtp-es.pdf>