

PALAS Y PALOTES



La gama de palas y palotes EGA Master para profesionales, en acero y aluminio con amplia variedad de mangos; muleta, anilla o largos, ofrecen una completa gama para toda necesidad que deba afrontar el profesional.

En acero y aluminio




1. Ideal para los trabajos de excavación y traslado de materiales en el sector de la construcción.


2. Su espesor de chapa así como su exclusivo proceso de tratamiento térmico en tres fases, las provee de la resistencia y elasticidad necesarias para las soleras de más altas exigencias.

3. Su acabado superficial evita la adherencia de arena, tierra...y facilita su mantenimiento.

PALAS




COD	L mm	A	B	Kg.	
67185	1030	265	325	1,9	6
67186		285	335		




COD	L mm	A	B	Kg.	
67187	1020	265	325	1,9	6
67188		285	335		


PALAS




COD	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	$\leftarrow A \rightarrow$	$\leftarrow B \rightarrow$	Kg. 	
67189	1400	265	325	1,9	6



COD	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	$\leftarrow A \rightarrow$	$\leftarrow B \rightarrow$	Kg. 	
67196	1020	250	325	1,8	6
67197		265	340	1,9	



COD	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	$\leftarrow A \rightarrow$	$\leftarrow B \rightarrow$	Kg. 	
67198	1020	250	325	2,1	6
67199		265	340		



COD	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	$\leftarrow A \rightarrow$	$\leftarrow B \rightarrow$	Kg. 	
67200	1400	250	325	2,0	6
67201		265	340		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MATERIAL	Cabeza	Acero especial
	Mango	Madera de fresno
DUREZA	Cabeza	40-50HRc
ACABADO	Cabeza	Anti-adherente a la arena
	Mango	Barnizado

PALAS DE ALUMINIO

Aluminio




COD	L mm	A	B	Kg.	Paquetes
67208	1300	345	390	1,6	6



Aluminio




COD	L mm	A	B	Kg.	Paquetes
67209	1620	345	390	1,6	6



Aluminio




COD	L mm	A	B	Kg.	Paquetes
67212	990	260	305	0,9	6




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cabeza	Aluminio
	Mango	Madera de fresno
DUREZA	Cabeza	19-23HRc
ACABADO	Mango	Barnizado


PALOTES




COD	\overleftarrow{L} mm	\overleftarrow{A}	\overleftarrow{B}	Kg.	
67215	955	160	260	1,6	6



COD	\overleftarrow{L} mm	\overleftarrow{A}	\overleftarrow{B}	Kg.	
67216	955	160	260	1,7	6



COD	\overleftarrow{L} mm	\overleftarrow{A}	\overleftarrow{B}	Kg.	
67218	1280	150	240	1,6	6



COD	\overleftarrow{L} mm	\overleftarrow{A}	\overleftarrow{B}	Kg.	
67219	1010	150	240	1,7	6

Mango en fibra de vidrio ultra-resistente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cabeza	Acero especial
	Mango	Madera de fresno / Fibra de vidrio (cod. 67219)
DUREZA	Cabeza	40-50HRc
ACABADO	Cabeza	Recubrimiento en polvo negro
	Mango	Barnizado